



## **PREVALENCIA DEL SINDROME DEL NIÑO MALTRATADO DEL ALBERGUE INFANTIL DEL DIFEM**

MIGUEL ANGEL PADILLA MILLAN <sup>1</sup>, MARILUZ DIAZ GUZMAN <sup>1</sup>, MA. TERESA GARCIARIVAS SANCHEZ <sup>2</sup>,  
MARILUZ PADILLA DIAZ<sup>3</sup> y JORGE ENRIQUE PADILLA DIAZ<sup>4</sup>

1 Facultad de Odontología, UAEM, 2 DIFEM, 3 Universidad de la Salle Bajío, A. C., 4 ESCUELA DE ODONTOLOGÍA IUEM . padillamillan@hotmail.com

El maltrato infantil es definido como el “Uso de la fuerza física en forma intencional dirigido a herir, lesionar o destruir a un niño, ejercido por parte de los padres o de una persona responsable de cuidar al infante”. Existen diferentes clasificaciones de maltrato infantil y entre ellas encontramos el psicológico, el sexual y el físico.

Se busca conocer las lesiones más frecuentes de cráneo y cara que presentan los menores maltratados que ingresan al Albergue Infantil del DIFEM.

Estudio observacional, descriptivo transversal. Universo de 280 niños que ingresaron de Agosto del 2018 a Septiembre de 2019. Muestra de 250 niños que ingresaron al Albergue Infantil con maltrato infantil. Criterios de Inclusión Niños albergados por maltrato que pasaron a la unidad odontológica y se les realizó historia clínica. Criterios de Exclusión son niños que no se les realizó la historia clínica odontológica en forma completa y los niños que se dieron a la fuga del albergue. Se auscultó boca, cara y cabeza para registrar las lesiones por maltrato en una ficha de investigación y se tomaron fotografías.

Participaron 137 niñas y 113 niños. El maltrato infantil es más acentuado en las niñas con el 55%. En el 46% se denunció el maltrato. La edad más frecuente fue de 7 a 9 años con el 35%. EL Síndrome del niño maltratado alcanzó 38%, violación 15% Abandono 3%. Lesiones frecuentes fueron labios deshidratados 37.11%, cicatrices en la cara 31.96%, laceración de labios 17.71% fracturas de esmalte 7.22%, Herpes labial 2.08% quemaduras de cara 2.08%.

El Síndrome del Niño Maltratado alcanzó el 38.00% y se aprecian cicatrices por quemaduras y golpes provocados por el agresor.