



## **Enfermedades Bucales en Pacientes con Diabetes Tipo 2 que acuden a la Facultad de Odontología UAEM.**

MARILUZ DIAZ GUZMAN <sup>1</sup>, MIGUEL ANGEL PADILLA MILLAN <sup>2</sup>, MARILUZ PADILLA DIAZ<sup>3</sup> y JORGE ENRIQUE PADILLA DIAZ <sup>2</sup>

1 Universidad Autónoma del Estado de México, 2 Facultad de Odontología, UAEM, 3 Universidad de la Salle Bajío, A. C.. mariluzdiaz@hotmail.com

**Introducción.** La diabetes actualmente representa un problema de salud pública en nuestro país, la finalidad del presente trabajo es: delimitar la incidencia de manifestaciones bucales en pacientes portadores de Diabetes Mellitus. **Material y métodos.** Universo de 223 pacientes con Diabetes tipo 2. Muestra 109 pacientes con Diabetes tipo 2 auxiliándonos con por la Historia Clínica Institucional, se realizaron algunas preguntas en relación con la enfermedad del paciente (años de evolución, enfermedades sistémicas relacionadas, adicciones, fármacos ingeridos) posteriormente se inspeccionó la cavidad bucal registrando la manifestaciones bucales existentes de cada paciente, previo consentimiento informado bioético. Así mismo con glucómetro se tomó muestra de glucemia en el momento. **Diseño del trabajo** es no probabilístico por conveniencia **Resultados.** El sexo femenino es el más afectado (73%), el lapso de edad en el que se presenta con mayor frecuencia la Diabetes Mellitus es de 60 - 69 años (46%), el 41% de los pacientes refirió tener de 1 a 5 años con la enfermedad, el 65% de los pacientes reportaron en la Historia Clínica, cifras de glicemia mayores a 130 mg /dl. La cifra por aproximación de glicemia reportada con glucómetro más frecuente fue de 100mg/dl. Las manifestaciones bucales de mayor presencia por localización fue en mucosas 40.1 %, la lesión bucal frecuente fue la periodontitis y recesión gingival 18.3% el 8% de los pacientes afirmaron consumo de tabaco. La halitosis cetónica se presentó en el 48% Caries dental en el 58%. Candidiasis Pseudomembranosa 30%. Xerostomía 15.4% La enfermedad sistémica de mayor prevalencia fue la Hipertensión Arterial 40.4 %. **Conclusiones.** Las manifestaciones bucales predominan por localización en mucosas, la enfermedad sistémica predominante asociada a Diabetes Mellitus es la Hipertensión Arterial